msc

Programs przedaży

Prodejní program

Predajný program

Prodajni program

codex

PL CZ SK SRB

codex

O FIRMIE CODEX

Zaufany i niezawodny dostawca łożysk i elementów napędowych od 1993 roku, z ponad 400 dystrybutorami i 160 klientami OEM w ponad 40 krajach na 5 różnych kontynentach. Łożyska naszej marki dostarczamy w trzech poziomach jakości - Codex Extreme, Codex i Codex MSC, oferujemy również inne światowe marki. Nasz zespół sprzedaży jest tutaj, aby pomóc Ci wybrać idealny poziom jakości dla Twoich potrzeb.

O CODEXU

Důvěryhodný a spolehlivý dodavatel ložisek a hnacích prvků od roku 1993 s více než 400 distributory a 160 zákazníky OEM ve více než 40 zemích na 5 různých kontinentech. Naše značky dodáváme ve třech úrovních kvality - Codex Extreme, Codex a Codex MSC, k tomu další světově proslulé značky. Náš prodejní tým je tu, aby vám pomohl vybrat správnou úroveň kvality pro vaše potřeby.

O CODEX-u

Pouzdan dobavljač ležaja i pogonskih elemenata od 1993., sa više od 400 distributera i 160 OEM kupaca u više od 40 zemalja na 5 različitih kontineneta. Naše brendove isporučujemo u tri nivo kvaliteta- Codex Extreme, Codex i Codex MSC kao i druge svetski poznate marke. Naš prodajni tim je tu da Vam pomogne u odabiru savršenog nivoa kvaliteta za vaše potrebe.

O SPOLOČNOSTI CODEX

Dôveryhodný a spoľahlivý dodávateľ ložísk a hnacích prvkov od roku 1993 s viac ako 400 distribútormi a 160 OEM zákazníkmi vo viac ako 40 krajinách na 5 rôznych kontinentoch. Naše značky dodávame v troch stupňoch kvality – Codex Extreme, Codex a Codex MSC, a okrem nich dodávame aj iné svetoznáme značky. Náš obchodný tím vám pomôže vybrať stupeň kvality, ktorý bude ideálne spĺňať vaše potreby.

msc

O MARCE CODEX MSC

- Ekonomiczne rozwiązanie
- Najlepszy stosunek jakości do ceny
- Idealne do mniej wymagających aplikacji

O ZNAČKE CODEX MSC

- Ekonomické řešení
- Nejlepší poměr ceny a výkonu
- Ideálne pre menej náročné

O BRENDU CODEX MSC

- Ekonomično rešenje
- Najbolji odnos cene i performansi
- Idealno za manje zahtevne primene

O ZNAČKE CODEX MSC

- Ekonomické riešenie
- Najlepší pomer ceny a výkonu
- Ideálne pre menej náročné aplikácie

Łożyska
Ložiska
Ložiská
Ležaji

Łożyska kulkowe zwykłe
Kuličková ložiska
Guľôčkové ložiská s hlbokou drážkou
Krutu kuglični ležaji



Charakterystyka Charakteristika Charakteristika Karakteristike	Material Materiál Materiál Materijal	Smar Mazivo Mazivo Mast	Poziom jakości Stupeň kvality Stupeň kvality Nivo kvaliteta
	100Cr6	-20 / + 120	P0Z1

Zakres Řady Rad Opseg (serije)	• 6000-6010 2RS/ZZ • 6200-6210 2RS/ZZ • 6300-6310 2RS/ZZ

Łożyska stożkowe
Kuželíková ložiska
Kužeľové valivé ložiská
Konusno valjčani ležaji



Charakterystyka Charakteristika Charakteristika Karakteristike	Material Materiál Materiál Materijal	Poziom jakości Stupeň kvality Stupeň kvality Nivo kvaliteta
	100Cr6	P0

Zakres Řady Rad Opseg (serije)	• 30202 - 30218 • 30302 - 30315 • 32004 - 32020 • 32204 - 32216 • 32304 - 32310

Łożyska baryłkowe
Soudečková ložiska
Rodamientos esféricos
Bačvasti ležaji s



Charakterystyka Charakteristika Charakteristika Karakteristike	Material Materiál Materiál Materijal	Poziom jakości Stupeň kvality Stupeň kvality Nível de qualidade
	100Cr6	P0

Typy koszy Typy klecí Typ puzdra Tip kaveza	mosiężne i stalowe mosaz a ocel mosadz a oceľ mesing i čelik

Zakres Řady Rad Opseg (serije)	• 22205 - 22232 • 22308 - 22330

*Inne rozmiary i typy dostępne na zamówienie.
*Jiné typorozměry k dispozici na vyžádání.

*Iné veľkosti a typy sú dostupné na požiadanie.
*Ostale veličine i tipovi dostupni na upit.

Oprawy łożyskowe i łożyska wewnętrzne
Ložiskové jednotky & ložiska
Telesá a upínacie ložiská
Kućišta & umetnuti ležaji
(ležajne jedinice sa špan-ležajem)

Oprawy łożyskowe
Ložiskové jednotky
Telesá
Ležajne jedinice

Charakterystyka Charakteristika Charakteristika Karakteristike	Rodzaje Typy Typy Tipovi	Kolor Barva Farba Boja	Materiał Materiál Materiál Materijal	Zakres Řady Rad Opseg (serije)
	P / F / FL	czarny černá čierna crna	wykonane z żeliwa szarego HT200 vyrobeno z šedé litiny HT200 vyrobené zo sivej liatiny HT200 napravljene od sivog liva (livenog gvožđa) HT200	P/F/FL 203 - 212

Łożyska wewnętrzne
Vložená ložiska
Upínacie ložiská
Špan ležaji

Charakterystyka Charakteristika Charakteristika Karakteristike	Rodzaje Typy Typy Tipovi	Materiał Materiál Materiál Materijal	Zakres Řady Rad Opseg (serije)
	UC / SA	100Cr6	UC / SA 203 - 212

- Bez zadziorów
- Bez otřepů
- Žiadne drsné okraje
- Nema otvora
- Wyżarzony obszar wokół śrub ustalających, aby zapobiec ich złamaniu
- Žíhaná oblast kolem stavěcích šroubů jako prevence prasknutí
- Žíhaná časť okolo závitového svorníka na ochranu pred zlomením
- Žareno područije oko vijaka kako bi se sprečilo lomljenje

msc

Łańcuchy
Řetězy
Reťaze
Lanci

Charakterystyka

- trwałość
- minimalna rozciągliwość, wstępnie obciążone
- sprawdzona siła zrywająca

Charakteristika

- trvanlivost
- minimální roztažnost, předpětí
- testovaná trhací síla

Charakteristika

- odolnosť
- minimálna rozťažnosť, predpätá
- testovaná sila roztrhnutia

Karakteristike

- trajnost
- minimalno istezanje, prednapregnuti
- testirana sila kidanja

Rodzaje	Łańcuchy rolkowe
Typy	Válečkové řetězy
Typy	valčekové reťaze
Tipovi	Valjkasti lanci

Zakres	Norma DIN / ANSII
Řada	DIN/ANSI standard
Rad	Norma DIN/ANSI
Opseg (serije)	DIN/ANSI standard

*Inne rozmiary i typy dostępne na zamówienie.
*Ostatní rozměry a typy k dispozici na vyžádání.
*Iné veľkosti a typy sú dostupné na požiadanie.
*Ostale veličine i tipovi dostupni na upit.

msc

Pasy klinowe
Klínové řemeny
Klinové remene
V- kaiševi (klinasti kaiševi)

Rodzaje

- Klasyczne paski klinowe
- Wąskie paski klinowe
- Pasy zębate z surowymi krawędziami

Typy

- Klasické klínové řemeny
- Úzké klínové řemeny
- Ozubené řemeny řezané

Typy

- Klasické klinové remene
- Klinové remene s úzkym profilom
- Ozubené remene s otvoreným okrajom

Tipovi

- Klasični klinasti kaiš
- Uski klinasti kaiš
- Zupčasti kaiš

Charakterystyka

- Odporność na olej i ciepło
- Norma antystatyczna: ISO 1813

Charakteristika

- Odolné vůči teplotě a oleji
- Antistatická norma: ISO 1813

Charakteristika

- odolný voči olejom a vysokým teplotám
- antistatická norma: ISO 1813

Karakteristike

- otporni na ulje i toplotu
- antistatička norma ISO 1813

Zakres	Norma DIN / ANSII
Řada	DIN/ANSI standard
Rad	Norma DIN/ANSI
Opseg (serije)	DIN/ANSI standard

*Wszystkie rozmiary i typy na zamówienie
*Všechny rozměry a typy na vyžádání
*Všetky veľkosti a typy sú dostupné na požiadanie
*Sve veličine i tipovi na upit.

codex

Codex d.o.o.

Plese 7/b, 9000 Murska Sobota, Slovenia

T +386 (0)2 534 14 60

F +386 (0)2 534 14 74

E info@codex.si

www.codex.si