



**codex**  
*spinning into infinity*

SI | HR | SR | CN



# codex

*spinning into infinity*

SKRB ZA KAKOVST	BRIGA ZA KVALITETU	GARANCIJA KVALITETA	质量保证
<b>Codex s preverjanjem kakovosti ležajev zagotavlja varnost na trgu</b>  Kakovost se preverja s strani neodvisne institucije za preverjanje kakovosti ležajev po ISO/ICE 17025	<b>Codex osigurava vašu sigurnost stalnom kontrolom kvalitete</b>  Kvalitetu provjerava nezavisni institut po ISO standardu ISO/IEC17025	<b>CODEX osigurava Vašu bezbednost stalnom kontrolom kvaliteta CODEX ležajeva</b>  Kvalitet se kontrolisce u međunarodno serifikovanoj nezavisnoj inspekcijskoj laboratoriji po ISO/IEC 17025	<b>CODEX</b> 可以保证您的安全  质量是由独立检验质量代理检测，并符合 ISO/IEC17025
<b>STROGA PRODAJNA POLITIKA</b>  <b>Z nami ste zaščiteni</b>  Codex ne vrši direktno prodaje, ampak le preko avtoriziranih distributerjev  Samo eden distributer na določenem območju	<b>TOČNA USMJEŘENÁ PRODAJNA POLITIKA</b>  <b>S námi ste zaštítičení</b>  Codex ne prodaje direktno, već samo preko distributera za određeno područje  Samo jedan distributer za određeno područje dostaviti u određenom području	<b>STROGA PRODAJNA POLITIKA</b>  <b>Sa nama ste zaštićeni</b>  CODEX prodaja se vrši preko ovlašćenih CODEX partnera i zvanične distributivne mreže  Prodaja se vrši isključivo preko jednog distributera za svaki region pojedinačno	<b>严格的销售政策</b>  我们来保护您  <b>CODEX</b> 不做直销，只选择一个经销商在一个特定的区域
<b>ODLIČNA PODPORA</b>  <b>Codex Vam s 14 agenti omogoča podporo v Vašem jeziku</b>  Slovenski, Angleški, Nemški, Francoski, Španski, Portugalski, Italijanski, Grški, Poljski, Češki, Slovaški, Madžarski, Romunski, Hrvatski, Srbski	<b>VELIKA PODRŠKA</b>  <b>Sa 14 agenata Codex nudi podršku na različitim govornim područjima</b>  Engleski, Njemački, Francuski, Španjolski, Portugalski, Talijanski, Poljski, Češki, Slovački, Mađarski, Rumunjski, Hrvatski, Srpski, Slovenski	<b>VELIKA PODRŠKA</b>  <b>Sa 14 zastupnika, CODEX je u mogućnosti da pruži podršku i pomoći na Vašem jeziku</b>  Engleski, Nemački, Francuski, Španski, Portugalski, Italijanski, Grčki, Poljski, Češki, Slovački, Mađarski, Rumunjski, Hrvatski, Srpski, Slovenački	<b>非常好的客服支持</b>  <b>CODEX</b> 有14家代理，可以轻松提供您本地语言的服务  英语·德语·法语·西班牙语·葡萄牙语·意大利语·希腊语·波兰语·捷克语·斯洛伐克语·匈牙利语·罗马尼亚语·克罗地亚语·塞尔维亚语·斯洛伐克语
<b>POTISSIMUS</b>  <b>Spletni sistem naročanja</b>  Na voljo v 12 jezikih  Prikaz informacij v realnem času  Dostava na naslov po vaši izbiri	<b>POTISSIMUS</b>  <b>Online sustav naručivanja</b>  Dostupan u 12 jezika.  Točne informacije. Prikaz u realnom vremenu.  Dostava na adresu po vašem izboru.	<b>POTISSIMUS</b>  <b>Sistem on-line naručivanja</b>  Dostupan u 12 jezika,  Tačne informacije pravovremeno prikazane.  Isporuka na adresu po Vašem izboru	<b>政务</b>  网上订购系统  12种语言 准确的信息 实时显示 送货上门到您选择的地址
<b>PAMETNO SKLADIŠČE</b>  <b>100 % sledljivost od proizvodnje do končnega kupca</b>  Računalniško vodeno skladišče omogoča optimalno, hitro in natančno dobavo	<b>PAMETNO SKLADIŠTE</b>  <b>100 % redoslijed rada od proizvodnje do krajnjeg klijenta</b>  Računalno upravlja skladištem te daje prostor za optimizaciju, brzinu i točnu isporuku	<b>PAMETNO SKLADIŠTE</b>  <b>100% propraćeno od proizvodne linije do krajnjeg kupca</b>  Kompjuterski vodeno skladište omogućava iskoriscenost prostora, brzu i preciznu isporuku	<b>智能仓库</b>  从生产到终端客户，保持100%可追溯性  计算机导向仓库能够极大的优化仓库空间，优化仓库反应速度并保证准确的供应
<b>ODPREMA POŠILJKE ŠE ISTI DAN</b>  Naročila oddana pred 14:30 (lokalni čas), so odpromiljena še isti dan  Kode za sledenje omogočajo sledljivost vaše pošiljke.	<b>POŠILJKE U ISTOME DANU</b>  Sve narudžbe poslane do 14:30 ( po lokalnom vremenu) šalju se isti dan  Putem broja paketa može se pratiti njegov put.	<b>ISPORUKA ISTI DAN</b>  Sve porudžbine zaključene do 14:30 (po lokalnom vremenu) otpremaju se isti dan  Kodovi za praćenje omogućavaju Vam da pratite isporuku za Vas	<b>同天发货</b>  14:30 (当地时间)之前的所有的订单都在同一天发货  跟踪代码可以让您跟踪您的物流

**Codex d.o.o.**

Plese 7/b, 9000 Murska Sobota, Slovenia

T: +386 (0)2 534 1460 | F: +386 (0)2 534 1474

E: info@codex.si | I: <http://www.codex.si> | P: <http://www.potissimus.si>

# SKRB ZA KAKOVOST

BRIGA ZA KVALITEU  
GARANCIJA KVALITETA  
质量保证

Natančno testiranje zagotavlja skladnost s standardi kakovosti. Kakovost izdelkov se preverja s strani neodvisne inšpekcijske agencije v skladu z ISO/IEC 17025.

Testiranje se vrši po ISO standardu 2859 in je razdeljeno na tri nivoje.

Precizno testiranje osigurava poštivanje strogih standarda kvalitete. Kvaliteta proizvoda se testira od strane nezavisne institucije za provjeru u skladu s ISO/IEC 17025.

Testiranje se vrši po standardu ISO 2859 u tri nivoa.

Precizno kontrolisanje kvaliteta garantuje usaglašenost sa strogim standardima. Kvalitet se kontroliše u međunarodno serifikovanoj nezavisnoj inspekcijskoj laboratoriji po ISO/IEC 17025.

Testiranje se vrši u saglasnosti sa ISO 2859 standardom po tri ključa.

精确的测试能够保证遵守严格的质量标准。产品质量全部由独立的测试代理检验，质量符合 ISO/IEC 17025。

测试是按照 ISO 2859 标准的三个关键点而实施的。

KLJUČNE POSTAVKE KLJUČNI PARAMETRI KLJUČNI PARAMETRI 关键项目	GLAVNE POSTAVKE GLAVNI PARAMETRI GLAVNI PARAMETRI 主项目	POMOŽNE POSTAVKE SPOREDNI PARAMETRI SPOREDNI PARAMETRI 子项目
Trdota / Tvrdoca / Tvrdoca / 硬度	Δdmp, Vdp, Vdmp	ΔBs, VBs
Razpoke / Pukotine / Krtost / 开裂	ΔDmp, VDp, VDmp	ΔCs, VCcs
Oznaka / Označavanje / Označavanje / 型号	Gr	Magnetizem / Ostatok magnetizma / Zaostali magnetizam / 磁残留
Šumnost in vibracije EXTREME ležajev Šum i vibracije za EXTREME ležajeve Šumnost i vibracije EXTREME ležajeva 极端轴承 EXTREME BEARINGS 的噪音和振动	Kia, Sia Kea, Sea Sd, SD Prilagodljivost Savitljivost Elastičnost 灵活性 Uhajanje masti Propuštanje masti Podmazivanje 润滑脂泄漏	Radij roba / Žlijeb / Žljeb / 倒角 Zunanji videz / Izgled / Izgled / 外观 Pakiranje proti koroziji / Protukorozivno pakiranje / Pakovanje protiv korozije / 防锈包装 Hrapavost površine Prilagodljivost hrapavoj površini Prilagodljivo za hrapave površine 合适的表面粗糙度 Kakovost označevanja / Obilježavanje kvalitete / Označavanje kvaliteta / 打标质量 Šumnost in vibracije Šum i vibracije Šumnost i vibracije 噪音和振动





Glede na količino določenega tipa ležaja, ki jo institucija prejme, se naključno izbere število ležajev, ki jo določa tabela.

Prema količini određenog tipa ležaja koju institucija dobije, slučajno se odabere broj ležajeva koji su odabrani i određeni za testiranje. Količina je odredena u tablici.

Prema količini isporučenih ležajeva koju je laboratorijski primila, određeni broj ležajeva je slučajno odabran i imenovan za testiranje. Količina je definisana po tabeli.

根据该机构已收到的轴承数量,,随机选择一定数量的轴承经过指定的测试。这个表格定义了数量。

KOLIČINA KOLIČINA ŠARŽE KOLIČINA PO SERIJI 批次数量	VELIKOST VZORCA / VELIČINA UZORKA / VELIČINA UZORKA / 样本尺寸			AQL					
	STOPNJA I / GRADACIJA I / KVALITET I / 等级 I			0.01		1.0		4.0	
	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac
2 – 8	A	2					↓		↓
9 – 15	A	2					0	1	
16 – 25	B	3							
26 – 50	C	5							
51 – 90	C	5							
91 – 150	D	8							
151 – 280	E	13							
281 – 500	F	20							
501 – 1.200	G	32							
1.201 – 3.200	H	50							
3.201 – 10.000	J	80							
10.001 – 35.000	K	125							
35.001 – 150.000	L	200							
150.001 – 500.000	M	315							
500.001 and above	N	500					0	1	10
									11

Po vsakem testiranju podjetje Codex prejme pisno poročilo o vsakem tipu, ki so bili testirani.

Nakon svakog testiranja tvrtka Codex prima pismeni izvještaj o svakom tipu ležaja koji je bio testiran

Posle svakog testiranja, kompanija CODEX dobija pisani izveštaj o svakom tipu ležaja koji su predmet atestiranja.

在每个测试之后，公司 CODEX 会收到书面每个轴承类型的测试报告。

Code	Date	Ref. No.	Lot No.	Specif.	Supplier	Order Ref.	Customer	Order Ref.	Order Ref.
codex	11.12.2011	18-122-002	001122110228						
		Ref. No.	18-122-002	Specif.	Supplier	Order Ref.	Customer	Order Ref.	Order Ref.
1	Ležaj	20	10	0	OK				
2	Ležaj	100	10	0	OK				
3	Ležaj	100	10	0	OK				
4	Ležaj	100	10	0	OK				
5	Ležaj	100	10	0	OK				
6	Ležaj	100	10	0	OK				
7	Ležaj	100	10	0	OK				
8	Ležaj	100	10	0	OK				
9	Ležaj	100	10	0	OK				
10	Ležaj	100	10	0	OK				
11	Ležaj	100	10	0	OK				
12	Ležaj	100	10	0	OK				
13	Ležaj	100	10	0	OK				
14	Ležaj	100	10	0	OK				
15	Ležaj	100	10	0	OK				
16	Ležaj	100	10	0	OK				
17	Ležaj	100	10	0	OK				
18	Ležaj	100	10	0	OK				
19	Ležaj	100	10	0	OK				
20	Ležaj	100	10	0	OK				
21	Ležaj	100	10	0	OK				
22	Ležaj	100	10	0	OK				
23	Ležaj	100	10	0	OK				
24	Ležaj	100	10	0	OK				
25	Ležaj	100	10	0	OK				
26	Ležaj	100	10	0	OK				
27	Ležaj	100	10	0	OK				
28	Ležaj	100	10	0	OK				
29	Ležaj	100	10	0	OK				
30	Ležaj	100	10	0	OK				
31	Ležaj	100	10	0	OK				
32	Ležaj	100	10	0	OK				
33	Ležaj	100	10	0	OK				
34	Ležaj	100	10	0	OK				
35	Ležaj	100	10	0	OK				
36	Ležaj	100	10	0	OK				
37	Ležaj	100	10	0	OK				
38	Ležaj	100	10	0	OK				
39	Ležaj	100	10	0	OK				
40	Ležaj	100	10	0	OK				
41	Ležaj	100	10	0	OK				
42	Ležaj	100	10	0	OK				
43	Ležaj	100	10	0	OK				
44	Ležaj	100	10	0	OK				
45	Ležaj	100	10	0	OK				
46	Ležaj	100	10	0	OK				
47	Ležaj	100	10	0	OK				
48	Ležaj	100	10	0	OK				
49	Ležaj	100	10	0	OK				
50	Ležaj	100	10	0	OK				
51	Ležaj	100	10	0	OK				
52	Ležaj	100	10	0	OK				
53	Ležaj	100	10	0	OK				
54	Ležaj	100	10	0	OK				
55	Ležaj	100	10	0	OK				
56	Ležaj	100	10	0	OK				
57	Ležaj	100	10	0	OK				
58	Ležaj	100	10	0	OK				
59	Ležaj	100	10	0	OK				
60	Ležaj	100	10	0	OK				
61	Ležaj	100	10	0	OK				
62	Ležaj	100	10	0	OK				
63	Ležaj	100	10	0	OK				
64	Ležaj	100	10	0	OK				
65	Ležaj	100	10	0	OK				
66	Ležaj	100	10	0	OK				
67	Ležaj	100	10	0	OK				
68	Ležaj	100	10	0	OK				
69	Ležaj	100	10	0	OK				
70	Ležaj	100	10	0	OK				
71	Ležaj	100	10	0	OK				
72	Ležaj	100	10	0	OK				
73	Ležaj	100	10	0	OK				
74	Ležaj	100	10	0	OK				
75	Ležaj	100	10	0	OK				
76	Ležaj	100	10	0	OK				
77	Ležaj	100	10	0	OK				
78	Ležaj	100	10	0	OK				
79	Ležaj	100	10	0	OK				
80	Ležaj	100	10	0	OK				
81	Ležaj	100	10	0	OK				
82	Ležaj	100	10	0	OK				
83	Ležaj	100	10	0	OK				
84	Ležaj	100	10	0	OK				
85	Ležaj	100	10	0	OK				
86	Ležaj	100	10	0	OK				
87	Ležaj	100	10	0	OK				
88	Ležaj	100	10	0	OK				
89	Ležaj	100	10	0	OK				
90	Ležaj	100	10	0	OK				
91	Ležaj	100	10	0	OK				
92	Ležaj	100	10	0	OK				
93	Ležaj	100	10	0	OK				
94	Ležaj	100	10	0	OK				
95	Ležaj	100	10	0	OK				
96	Ležaj	100	10	0	OK				
97	Ležaj	100	10	0	OK				
98	Ležaj	100	10	0	OK				
99	Ležaj	100	10	0	OK				
100	Ležaj	100	10	0	OK				
101	Ležaj	100	10	0	OK				
102	Ležaj	100	10	0	OK				
103	Ležaj	100	10	0	OK				
104	Ležaj	100	10	0	OK				
105	Ležaj	100	10	0	OK				
106	Ležaj	100	10	0	OK				
107	Ležaj	100	10	0	OK				
108	Ležaj	100	10	0	OK				
109	Ležaj	100	10	0	OK				
110	Ležaj	100	10	0	OK				
111	Ležaj	100	10	0	OK				
112	Ležaj	100	10	0	OK				
113	Ležaj	100	10	0	OK				
114	Ležaj	100	10	0	OK				
115	Ležaj	100	10	0	OK				
116	Ležaj	100	10	0	OK				
117	Ležaj	100	10	0	OK				
118	Ležaj	100	10	0	OK				
119	Ležaj	100	10	0	OK				
120	Ležaj	100	10	0	OK				
121	Ležaj	100	10	0	OK				
122	Ležaj	100	10	0	OK				
123	Ležaj	100	10	0	OK				
124	Ležaj	100	10	0	OK				
125	Ležaj	100	10	0	OK				
126	Ležaj	100	10	0	OK				
127	Ležaj	100	10	0	OK				
128	Ležaj	100	10	0	OK				
129	Ležaj	100	10	0	OK				
130	Ležaj	100	10	0	OK				
131	Ležaj	100	10	0	OK				
132									

# EXTREME LEŽAJI

EXTREME LEŽAJEV

EXTREME LEŽAJEV

极端轴承



## LASTNOSTI

- Visoko število vrtljajev
- Majhne vibracije in šumnost
- Visoka točnost teka
- Vzdržljivi
- Zanesljivi
- Nadzorovana kakovost
- Dolga življenska doba zmanjšuje stroške vzdrževanja
- Izdelani po standardnih merah in oznakah
- Cenovno ugodni

## Elektromotorji

- Žage za razrez lesa
- Industrijski stroji
- Indukcijski stroji
- Generatorji
- Elektro motorne črpalke
- Ventilatorji

## Hišni aparati

- Pralni stroji
- Sesalci
- Pomivalni stroji

## Električno ročno orodje

- Vibracijski vrtalniki
- Kotne brusilice
- Mešalniki

## Karakteristike

- Visoki broj okretaja
- Niske vibracije i razina buke
- Visoka točnost okretanja
- Izdržljivi
- Pouzdani
- Nadzirana kvaliteta
- Dugi vijek trajanja snižava troškove održavanja
- Proizvedeno u skladu sa standardnim dimenzijama i oznakama
- Razumne cijene

## Električni motori

- Pile za rezanje drveta
- Industrijski motori
- Indukcijski motori
- Generatori
- Električne motorne pumpe
- Ventilatori

## Kučni aparati

- Perilice rublja
- Usisavači
- Perilice suđa

## Električni ručni alati

- Vibracijske brusilice
- Kutne brusilice
- Mješalice

## Kakovostni razred P6 Z3V3

\* Kakovostni razred P5 po povpraševanju

\* Razred vibracije in šumnosti po povpraševanju

## Jeklena kletka

\* Material in vrsta kletke po povpraševanju (jeklena, kovana, masivna, oknasta, poliamidna 6.6 ojačana s steklenimi vlaknji)

## Mazivo Shell Alvania RLQ2 od -30°C do +120°C

\* Vrsta in količina maziva po povpraševanju (Shell, Esso, Mobil, Chevron, Kluber, China Hangu, Kyodo Yushi)

## Notranja radialna zračnost Extreme ležajev je C3

\* Različne notranje radialne zračnosti po povpraševanju (C2, CN, C3, C4, C5)

## Stupanj kvalitete P6 Z3V3

\* P5 kvaliteta po zahtjevu

\* Vibracije i nivo šuma po zahtjevu

## Čelični kavez

\* tip kaveza i materijal po zahtjevu (kavez od čeličnog lima, kovani kavez, masivni kavez, oknasti kavez, poliamidni 6,6 kavez ojačan staklenim vlaknima)

## Mast Shell Alvania RLQ2 -30°C do +120°C

\* vrstu i kvalitetu stavljamo po zahtjevu (Shell, Esso, Mobil, Chevron, China Hangu, Kyodo Yushi)

## Standardni unutarnji radikalni zazor za extreme ležajeve C3

\* Različit unutarnji radikalni zazor po zahtjevu (C2, CN, C3, C4, C5)

## Sortiment


### Raspon

### Ugradne mere

### 范围

626 – 629
607 – 609
6000 – 6012
6200 – 6212
6300 – 6312

ZZ ali 2RS



- \* večje dimenzije po povpraševanju
- \* više dimenzija na upit
- \* velike dimenzije na upit
- \* 更高的维度要求




### Kemična sestava jekla

### Kemijski sastav čelika

### Hemijska struktura čelika

### 钢的化学结构

EN X46Cr13 DIN 1.4034 USA S42000 CN 420C	KEMIJSKA SESTAVA(%)   KEMIJSKI SASTAV (%)   HEMIJSKI SASTAV (%)   化学成分 (%)								
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Mn	Al
	0,95 – 1,05	0,15 – 0,35	0,20 – 0,40	< 0,027	< 0,02	1,30 – 1,65	< 0,10	0,15 – 0,35	< 0,05



## KARAKTERISTIKE

- Visok broj obrtaja
- Male vibracije i buka
- Visoka preciznost kotrljanja
- Izdržljivost
- Pouzdanost
- Kontrolisan kvalitet
- Dug radni vek snižava troškove održavanja
- Proizvedeno u skladu sa standardnim dimenzijama i oznakama
- Prihvatljiva cena

### Elektromotori

- Testere za sečenje drva
- Industrijske mašine
- Indukcioni uređaji
- Generatori
- Elektromotorne pumpe
- Ventilatori

### Aparati za domaćinstvo

- Veš mašine
- Usisivači
- Mašine za sudove

### Električni alati

- Bušilice
- Ugaone brusilice
- Mikseri za beton

### 属性

- 运行次数高
- 振动小, 噪音低
- 运行精度高
- 耐用
- 可靠
- 控制质量
- 使用寿命长 · 并降低维护成本
- 按照标准尺寸和型号生产
- 价格合理

## 电力汽车

- 切割木头的锯子
- 工业机器
- 感应设备
- 发电机
- 电机泵
- 球迷

## 家用电器

- 洗衣机
- 真空吸尘器
- 洗碗机

## 电动工具

- 冲击式钻机
- 角磨机
- 水泥搅拌机

## 质量等级P6 Z3V3

- \* P5 klasa tačnosti na upit
- \* Poseban nivo vibracija i buke na upit

### 钢保持架

- \* 笼式和材料要求 ( 钢板保持架 · 浪形保持架 · 一体式钢保持架 · 窗型保持架 · 玻璃纤维增强聚酰胺保持架 6.6 )

### 油脂壳Alvania RLQ2 从-30°C 高达+120°C

- \* 类型和配送润滑油数量要求 ( 壳牌 · 埃索 · 美孚 · 雪佛龙 · 克鲁勃 · 中国汉沽 · 协同油脂 )

### 极端轴承C3的标准径向内部间隙

- \* 不同径向间隙内部需求 (C2, CN, C3, C4, C5)

## Klasa tačnosti P6 Z3V3

- \* P5 klasa tačnosti na upit
- \* Poseban nivo vibracija i buke na upit

### Čelični kavez

- \* Posebna vrsta kaveza i materijala na upit ( čelični kavez, trakasti kavez, jednodelni čelični kavez, poliamidni kavez prozorskog tipa, ojačan staklenim vlaknima 6.6 )

## Mast Shell Alvania RLQ2 otpornosti od -30°C do +120°C

- \* Vrsta i količina zahtevane masti na upit (Shell, Esso, Mobil, Chevron, Kluber, China Hang, Kyodo Yushi)

## Standardni unutrašnji radikalni zazor za EXTREME ležajeve C3


- \* Različit unutrašnji radikalni zazor na upit (C2, CN, C3, C4, C5)

# LEŽAJI

LEŽAJEVI

LEŽAJEVI

轴承



## Kakovostni razred P0 Z1

\* Razred vibracije in šumnosti po povpraševanju

Ležaji so izdelani v skladu s standardnimi merami in oznakami, katere odlikuje dolga življenjska doba, so vzdržljivi in testirani po mednarodnih standardih. Njihova dolga življenjska doba zmanjša stroške vzdrževanja.

## Stupanj kvalitete P0 Z1

\* Vibracije i nivo buke po upitu

Proizvedeni su u skladu sa standardnim mjerama i oznakama, dugog vijeka trajanja, pouzdani te se svi ležajevi testiraju po međunarodnim prihvaćenim standardima.



### Kroglični ležaji

### Kuglični ležajevi

### Kuglični ležajevi

滚珠轴承

1200	51100	605 - 609
1300	51200	6000
2200	51300	6200
2300		62200
3200		62300
3300		624 - 929
4200		6300
7200		63000
7300		634 - 638
		6400
		6800
		684 - 689
		6900
		694 - 699
		LJ, KLNJ



### Stožčasti ležaji

### Konusno-valjkasti ležajevi

### Konusno-valjkasti ležajevi

圆锥滚子轴承

30200	32000	33000
30300	32200	33100
31300		33200
Colski program Colni program Colovni program 英制系列		



### Valjčni ležaji

### Cilindrično-valjkasti ležajevi

### Cilindrično-valjkasti ležajevi

圆柱滚子轴承

NJ 200	NU 200	NUP 200
NJ 2200	NU 2200	NUP 2200
NJ 2300	NU 2300	NUP 300
NJ 400		



### Sodčasti ležaji

### Bačvasto-valjkasti ležajevi

### Buričasti ležajevi

球面滚子轴承

21300	23000
22200	23100
22300	23200



### Klasa tačnosti P0 Z1

\* Nuvo vibracija i šumnosti na upit

Proizvedeni po standardnim merama i oznakama, dugotrajni su i pouzdani, atestirani po međunarodno usvojenim standardima. Njihov dug životni vek smanjuje troškove održavanja.

### 质量等级 P0 Z1

\* 振动和噪声等级要求

他们是根据标准尺寸生产和型号,保证其产品的可持久性和可靠性·并且所有轴承都经过国际公认的标准测试。能保证较长的使用寿命和减少维护成本。



#### Sferični drsni ležaji

#### Zglobni ležajevi

#### Zglobni ležajevi

球面滑动轴承

GE ... E	SA ... E	SIKAC ... M
GE ... ES	SA ... ES	SAKAC ... M
GE ... ES 2 RS	SI ... E	
GEH ... ES 2 RS	SI ... ES	
GEM ... ES 2RS		

\* SA / SI SAKAC / SIKAC na voljo tudi z levim navojem

\* SA / SI SAKAC / SIKAC također dostupne sa lijevim navojem

\* SA / SI SAKAC / SIKAC dostupni i sa levim navojem

\* 同时具备SA/SI, SAKAC/SIKAC左螺纹



#### Ohišja in ležaji za ohišja

#### Kućišta i ležajevi za kućišta

#### Kućišta i ležajevi za kućišta

轴承座和插入轴承

UCP 2	UC 2	F 2	SN 5	KM
UCP 3	UC 3	FL 2	SNU 5	MB
UKP 2	UCX	P 2		H 2
UCPX	HC 2	PP 2		H 3
UCF 2	UK 2	PF 2		H 23
UCFX	SA 2	PFL 2		
UCF 3	SB 2	PFT 2		
UKF 2	SC 2			
UCFC 2				
UKFC 2				
UCFL 2				
UCT 2				
UKT 2				
UCPH 2				
UCPA 2				
UCFA 2				
UCFB 2				
UCHA 2				
UKPH 2				
UKHA 2				



#### Ležaji za kmetijsko mehanizacijo

#### Specijalni ležajevi za poljoprivredne strojeve

#### Sferični ležajevi za poljoprivredne mašine

农业机械轴承

Ležaji za krožne brane

Ležajevi za tanjurače

Tanjirače

圆盘耙单位

# LEŽAJI IZ NERJAVNEGA JEKLA

LEŽAJEVI OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

LEŽAJEVI OD NERĐAJUĆEG ČELIKA

不锈钢轴承



AISI 420C

Mazivo FM 222

Odporno proti kislini,  
alkalijam in koroziji

AISI 420C

Mast FM 222

Kiseline, lužine i  
otpornost na koroziju

AISI 420C

Mast FM 222

Otporno na kiseline,  
bazne soli i koroziju

AISI 420C

润滑脂FM 222

酸碱和耐腐蚀性

## PRIMERNO ZA ŽIVILSKO INDUSTRIJO

Primerno za uporabo v morski vodi, pari in v drugih korozivnih tekočinah.

## PRIMJERENI ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU

Može se koristiti u morskoj vodi, pari i drugim korozivnim tekućinama.

## NAMENJEN ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU

Može da se koristi u slanoj vodi, vodenoj pari i drugim korozivnim fluidima.

## 适合食品行业

可用于海水、蒸汽和其他腐蚀性液体

EN 100Cr6  
DIN 1.3505  
USA 52100  
CN GCr15

### KEMIJSKA SESTAVA (%) | KEMIJSKI SASTAV (%) | HEMIJSKI SASTAV (%) | 化学成分 (%)

C	Cr	Mn	Si	P	S
0,43 - 0,5	12,5 - 14,5	< 1	< 1	< 0,04	< 0,03

\* Po povpraševanju

- mazivo
- AISI 440C

\* Po upitu

- mast
- AISI 440C

\* Na upit

- mazivo
- AISI 440C

\*根据要求

- 润滑脂
- AISI 440C

# KMETIJSKI PROGRAM

POLJOPRIVREDNI PROGRAM

PROGRAM ZA POLJOPRIVREDU

农业项目



ST 740

Okrogla oblika notranjega obroča  
Okrugla rupa  
Okrugli provrt  
圆孔

55 mm



W209PPB 25

W209PPB 30



ST 491

Okrogla oblika notranjega obroča  
Okrugla rupa  
Okrugli provrt  
圆孔

44,831 mm

Kvadratna oblika notranjega obroča  
Kockasta rupa  
Četvrtasti provrt  
方孔

36 mm

39,25 mm

41 mm

Kvadratna oblika notranjega obroča  
Kockasta rupa  
Četvrtasti provrt  
方孔

30,50 mm

SBPFL 204-12

SBPFL 206

SBPFL 208

## KMETIJSKE VERIGE POLJOPRIVREDNI LANCI LANCI ZA POLJOPRIVREDU 农业链

CA 2060 C6E 64L  
CA 2060 C6E 72L  
CA 2060 C6E 80L  
CA 2060 C6E 120L



VERIGE ZA KOMBAJNE  
LANCI ZA KOMBAJNE  
LANCI ZA BERAČE I KOMBAJNE  
收割机链

CLAAS, JOHN DEERE,  
GERINGHOFF, CASE,  
NEW HOLLAND, DEUTZ-FAHR

# VERIGE

LANCI  
LANCI  
链



## Pogonske verige

Pogonski lanci  
Pogonski lanci  
传动链

## Transportne verige

Transportni lanci  
Transportni lanci  
输送链

## Kmetijske verige

Poljoprivredni lanci  
Lanci za poljoprivredne mašine  
农业链

## Specjalne verige po povpraševanju

Posebni lanci po zahtjevu  
Specijalni lanci na upit  
特殊需求链

## LASTNOSTI

- Vzdržljivost
- Mirno delovanje
- Minimalna razteznost
- Preizkušena sila trganja
- Izdelane iz kakovostnih materialov
- Pri termični obdelavi zaštitene pred zunanjimi vplivi
- Večja obstojnost pred korozijo

## SVOJSTVA

- Trajni
- Tihi u radu
- Minimalno rastezanje
- Testirana prekidna sila
- Visoko kvalitetan materijal
- Zaštićeni od vanjskih utjecaja tijekom rada
- Povećana otpornost na koroziju

## KARAKTERISTIKE

- Dugotrajnost
- Miran rad
- Minimalna rastegljivost
- Testirane sile kidanja
- Materijali visokog kvaliteta
- Zaštita od spoljnih uticaja tokom rada
- Visoka otpornost od korozije

## 属性

- 耐用性
- 平静的运行
- 最少可扩展性
- 撕裂力测试
- 高质量的材料
- 操作时防止外部影响
- 高耐蚀性





### Površinsko utrjevanje

Posamezni deli verige so površinsko utrjeni, kar zmanjšuje stres in utrujenost materiala. Proses utrjevanja naredi verigo dinamično močnejšo. Robovi na lamelah so zglajeni, da se zagotovi odpornost na utrujenost materiala.

### Prednapetje verige

Verige so po sestavi prednapete, kar preprečuje kasnejše raztezovanje.

### Upucavanje kuglicama

Dijelovi lanaca se obrađuju kuglicama čime se smanjuje stres i zamor materijala. Proses čini lanac dinamički jačim. Na rupe u pločicama se na kraju upucavaju polirane kuglice kako bi se osigurala maksimalna otpornost na zamor materijala.

### Predopterečenje

Nakon procesa lanac se podvrgava procesu predopterečenja da se poveća otpornost materijala i sprječi početno istezanje lanca.

### Površinsko tretiranje

Delovi lanaca se površinski tretiraju, čime se smanjuje naprezanje i zamor materijala. Proses čini lanac dinamički jačim. Rupe u pločicama na kraju se obrađuju poliranim kuglicama kako bi se osigurala maksimalna otpornost na zamor materijala.

### Prednaprezanje



Posle procesa površinskog tretiranja, lanac se podvrgava procesu prednaprezanja, kako bi se povećala otpornost materijala i sprečilo početno istezanje lanca.

### 喷丸加工

链部分经过喷丸处理，以减少残余应力和材料的疲劳。此过程能够极大的强化链条。该板孔都经过球磨光，以确保最大的抗疲劳性。

### 预加载

滚子链最终组装后运行，以增加抗疲劳性和防止链条的初始伸长率。



# JERMENI

KLINASTO REMENJE  
KLINASTO REMENJE  
三角带



**Normalno-profilni klinasti jermen**  
Klasično klinasto remenje  
Klasično klinasto remenje  
经典三角带

**Ozko-profilni klinasti jermen**  
Usko klinasto remenje  
Usko klinasto remenje  
狭窄的三角带

**Poly-V jermen**  
Poly V/višekanalno remenje  
Višekanalno remenje  
聚乙烯V / 多罗纹腰带

**Zobati jermen**  
Zupčasto remenje  
Nazubljeno remenje  
毛边三角皮带

## MATERIAL

- Kakovost gume: ne-recikliran NR/SBR (naravna guma / stiren butadien)
- Kakovost vlnkin: gosta, 2-slojna bombažna tkanina
- HMLS poliesterska vlnkna; minimalno raztezanje, bolja natezna trdnost jermenov, daljsa življenska doba

## MATERIJAL

- Kvaliteta gume: ne-reciklirana NR/SBR (prirodna guma)
- Završna tvornička kvaliteta: dva jaka sloja pamučnih nit
- HMLS poliesterski kabel; visoki moduli za minimalno istezanje; bolje zatezanje remena, dulje vrijeme trajanja

**Normalno-profilni klinasti jermen**  
**Klasično klinasto remenje**  
**Klasično klinasto remenje**  
**经典三角带**



**Ozko-profilni klinasti jermen**  
**Usko klinasto remenje**  
**Usko klinasto remenje**  
**狭窄的三角带**



## RMA/MPTA IP20 – DIN 2215 – ISO 4184

Tip Tip Tip 类型	Širina x višina Širina x Višina Max. širina x visina 顶部宽x高 (mm)	Širina tekalne površine Srednja visina Srednja mera 场地宽度 (mm)	Kot Kut угао (°)	Pretvorba dolžine Duljina pretvorbe Dužina prenosa 长度转换 (mm)	Dolžinski razredi Raspon duljine Obim 长度范围内 (mm)
Z	10 x 6	8,5	40	Lw=Li+22	330 – 2500
A	13 x 8	11	40	Lw=Li+30	380 – 5334
B	17 x 11	14	40	Lw=Li+43	508 – 17000
C	22 x 14	19	40	Lw=Li+52	965 – 17000
D	32 x 19	27	40	Lw=Li+75	1016 – 17000
E	38 x 25	32	40	Lw=Li+84	4000 – 17000
F	50 x 30	42	40	Lw=Li+120	5000 – 17000


Delovni pogoj

Radni uvjeti

Uslovi rada

工作条件

-30 ... +80 °C



## DIN 7753 – ISO 4184

Tip Tip Tip 类型	Širina x višina Širina x Višina Max. širina x visina 顶部宽x高 (mm)	Širina tekalne površine Srednja visina Srednja mera 场地宽度 (mm)	Kot Kut угао (°)	Pretvorba dolžine Duljina pretvorbe Dužina prenosa 长度转换 (mm)	Dolžinski razredi Raspon duljine Obim 长度范围内 (mm)
SPZ	10 x 8	8,5	40	Lw=Li+37	400 – 5334
SPA	13 x 10	11	40	Lw=Li+45	600 – 5334
SPB	17 x 14	14	40	Lw=Li+65	1270 – 16000
SPC	22 x 18	19	40	Lw=Li+83	1900 – 16000


Delovni pogoj

Radni uvjeti

Uslovi rada

工作条件

-30 ... +80 °C



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antistatična norma: ISO 1813</li> <li>• Odporno na ulje i vročino</li> <li>• Kontrolirani proizvodni procesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antistatička norma ISO 1813</li> <li>• Otporni na ulje i toplinu</li> <li>• Kontrolirano u svakom delu procesa proizvodnje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antistatik norma: ISO 1813</li> <li>• Otporno na ulja i topotu</li> <li>• Kontrolisano u svakom delu procesa proizvodnje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 防静电标准:ISO 1813</li> <li>• 抗油和耐热</li> <li>• 控制生产过程中的每一个步骤</li> </ul>
--	--	--	--



## MATERIJAL

- Materijal gume: nerecikliran NR/SBR (prirodna guma / stiren-butadien)
- Kvalitet pakovanja: dva sloja debljine pamučne tkanine
- HMLS poliesterski kabl; visoki moduli za minimalno istezanje; bolje zatezanje remena, duži vek trajanja

## 材料

- 橡胶质量:非可回收的天然橡胶/丁苯橡胶
- 包装织物质量:2层厚厚的棉布
- HMLS聚酯帘布;高模量低收缩;更好的皮带张力 · 更长的使用寿命

**Poly-V jermen**  
**Poly V/višekanalno remenje**  
**Višekanalno remenje**  
**聚乙烯V / 多罗纹腰带**




**Zobati jermen**  
**Zupčasto remenje**  
**Nazubljeno remenje**  
**毛边三角皮带**



Tip Tip Tip 类型	Širina x višina Širina x Višina Max. širina x visina 顶部宽×高 (mm)	Širina tekalne površine Srednja visina Srednja mera 场地宽度 (mm)	Kot Kut 角度 (°)	Dolžinski razredi Raspon duljine Obim 长度转换 (mm)
PH	1,6 x 3	1,6	40	540 – 1270
PJ	2,34 x 4	2,34	40	279 – 1752
PK	3,56 x 6	3,56	40	585 – 3000
PL	4,7 x 10	4,7	40	900 – 2600
PM	9,4 x 17	9,4	40	1500 – 2600

Tip Tip Tip 类型	Širina x višina Širina x Višina Max. širina x visina 顶部宽×高 (mm)
AVX 9,5 / 10	10 x 6
AVX 12,5 / 13	13 x 8



# OLJNA TESNILA

SEMERINZI  
ULJNI ZAPTIVAČI  
油封



## LASTNOSTI

- Visoka elastičnost
- Kemična in temperaturna odpornost
- Optimalno tesnenje

## Material

- NBR (akrilonitril-butadien)
- Silikon
- Viton

TC, SC, VC-W, TB, TCY,  
po načrtih

\* O-ringi po povpraševanju

## SVOJSTVA

- Visoka elastičnost
- Kemijsko i temperaturno otporni
- Optimalno brtljenje

## Materijal

- NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
- Silikon
- Viton

TC, SC, VC-W, TB, TCY,  
prema crtežu

\* O-prstenovi na upit

## KARAKTERISTIKE

- Visoka elastičnost
- Otportni na temperaturu i agresivne fluide
- Optimalno zaptivanje

## Materijal

- NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
- Silikon
- Viton

TC, SC, VC-W, TB, TCY,  
prema crtežu

\* O-ringovi na upit

## 属性

- 高弹性
- 化学和耐热性
- 优化密封

## 材料

- 丁腈橡胶
- 硅胶
- 氟橡胶

TC, SC, VC-W, TB, TCY,  
根据图纸

\* o型环要求



# VSKOČNIKI

SEGERI  
USKOČNICI  
扣环



## LASTNOSTI

- Termična zaščita (fosfatirani)
- Dolga življenska doba

## Material

- C60 do Ø 30 mm
- C75 nad Ø 30 mm

## SVOJSTVA

- Termički zaštičeni (fosfatirani)
- Dugotrajni

## Materijal

- C60 do Ø 30 mm
- C75 iznad Ø 30 mm

## KARAKTERISTIKE

- Termički obrađeni (fosfatirani)
- Dug radni vek

## 属性

- 散热保护 (含磷酸盐的)
- 寿命长

## 材料

- C60 Ø30毫米以内
- C75 Ø30毫米以上



DIN 471



DIN 472



DIN 6799



DIN 988

# LEPILA IN SPREJI

CODEX LJEPILA I SPREJEVI

CODEX LEPKOVI I SPREJEVI

胶水和喷雾剂



## KEMIJSKO IN TEHNOLOŠKO KAKOVOSTNI IZDELKI

### VISOKA KAKOVOST

Industrija, vzdrževanje,  
rokodelstvo

\* Varnostni list na voljo v angleškem,  
nemškem in slovenskem jeziku

## KEMIJSKO TEHNOLOŠKI KVALITETNI PROIZVODI

### VISOKA KVALITETA

Industrija, održavanja,  
obrtništvo

\* Sigurnosni listovi dostupni  
u engleskom, njemačkom  
i slovenskom jeziku

## HEMIJSKO-TEHNOLOŠKI KVALITETNI PROIZVODI

### VISOK KVALITET

Industrija, servis,  
zanatstvo

\* Uputstva i deklaracije na engleskom,  
nemačkom i slovenačkom jeziku

化学,工程质量产品

高质量的

行业,维护,工艺

\* 英语,德语,斯洛维尼  
亚语的安全表

Aerosoli  
Aerosoli  
Aerosoli  
Aerosoli  
气溶胶



Lepila za reže  
Ljepljenje  
Lepila  
黏结



CD40	Multifunkcionalni sprej Višenamjenski sprej Multifunkcionalni sprej 多功能喷雾	400 ml	06C03	Zelo trdno Visoke čvrstoće Visoka tvrdoća 高强度	10 ml, 50 ml, 250 ml
CDMO	Čistilo pri montaži Čistač pri montaži Čistilo pri montaži 清洁施工	400 ml	06C38	Zelo trdno Visoke čvrstoće Visoka tvrdoća 高强度	50 ml
CDKS	Sprej za verige - z MoS2 Sprej za lanac - sa MoS2 Sprej za lance - sa MoS2 链喷雾-使用二硫化钼	400 ml	06C41	Srednje trdno Srednje čvrstoće Srednje tvrdoće 中强型	50 ml
CDZH	Cinkov sprej Cinkov sprej Cinkov sprej 喷锌	400 ml	06C48	Zelo trdno in odporno na toplobo Visoke čvrstoće i otporni na visoke temperature Visoka tvrdoća i otpornost na temperaturu 高强度和耐热	50 ml

CDRL	Odstranjevalec rje - z MoS2 Otapalo hrde - sa MoS2 Sprej protiv rde - sa MoS2 除锈剂 - 使用二硫化钼	400 ml
------	---	--------



**Vijačna varovala  
Vijčani učvrščivači  
Lepak za vijke**  
螺丝锁紧

	Srednje trdno Srednje čvrstoće Srednje tvrdoće 中强型	10 ml, 50 ml
02C43	Zelo trdno Visoke čvrstoće Visoka tvrdoća 高强度	10 ml, 50 ml



**Dvokomponentna lepila in tesnila  
Dvokomponentna ljepila i brtvila  
Dvokomponentni lepkovi i zaptivači**  
2-K胶粘剂和密封剂

	Lepilo epoksi (5 minut) Epoksi ljepilo (djeluje za 5 minuta) 环氧树脂胶(5分钟内固化)	25 ml
CDE5	Lepilo epoksi (30 minut) Epoksi ljepilo (djeluje za 30 minuta) 环氧树脂胶(30分钟内固化)	25 ml
CDE30	Tekoča kovina Tekući metal Tečni metal 液态金属	25 ml



**Sekundna lepila  
Super ljepilo  
Super lepak**  
超级胶水

	Nizka viskoznost Niska viskoznost Nizak viskozitet 低粘度	20 g
CD15	Srednja viskoznost Srednja viskoznost Srednji viskozitet 介质粘度	20 g
CD140	Visoka viskoznost Visoka viskoznost Visok viskozitet 高粘度	20 g



**Tesnila za površine  
Površinska brtvila  
Površinski zaptivači**  
表面密封剂

	Srednje trdno in odporno na toplobo Srednje čvrstoće i otporno na visoke temperature Srednje tvrdoće i otporni na temperature 中强型和耐热	50 ml
05C10	Srednje trdno Srednje čvrstoće Srednje tvrdoće 中强型	50 ml



**Tesnila za cevne navoje  
Brtvilo za cijevni navoj  
Zaptivači za cevni navoj**  
管螺纹密封剂

05C77	Srednje trdno Srednje čvrstoće Srednje tvrdoće 中强型	50 ml
-------	---	-------



[www.potissimus.si](http://www.potissimus.si)



#### Z VSAKIM KLIKOM DO SVEŽIH PODATKOV

Z vsakim klikom do svežih podatkov o trenutnih zalogah, prihodih blaga, posodobljenih cen, podatkov za sledenje pošiljki, itd...



#### DOSTAVA NA RAZLIČNE NASLOVE

Potissimus vam omogoča dodajanje naslove vaših strank in neposredno pošiljanje naročila na njihov naslov. Stranka prejme samo dobavnico.



#### ANALIZA VAŠIH NAROČIL

Vsa vaša naročila so shranjena v uporabniškem računu, kar vam pozneje omogoča analiziranje naročenih količin, filtriranje podatkov ter boljšo upravljanje vaših zalog.



#### REZERVACIJE

Artikel iz zaloge ali blaga v prihodu lahko rezervirate za kasnejše dobave.

HR

#### KLIKOM DO SVJEŽIH PODATAKA

Svakim klikom dobivate svježe podatke sa našeg servera uključujući trenutnu zalihu, buduće dolazne isporuke pa sve do trenutne cijene, praćenja paketne isporuke.

SR

#### OSVEŽAVANJE PODATAKA JEDNIM KLIKOM

Svakim klikom miša primate sveže podatke sa naših servera uključujući trenutno raspoložive zalihe, buduće isporuke, aktuelne informacije oko cena, praćenje paketa.

#### DOSTAVA NA RAZLIČITE ADRESE

Potissimus vam omogučava da doda druge adrese za isporuku robe. Kupac prima samo izvješće o isporuci.

#### ANALIZIRAJTE SVOJU KUPOVINU

Sve vaše narudžbe koje ste napravili preko Potissimusa su pohranjene na vašem korisničkem računu te vam pružaju mogučnost analize svih narudžbi po grupi proizvoda i nudi razne mogučnosti upravljanja zalihami.

#### BUDUĆE REZERVACIJE

To je moguće rezervirati stavke koje su na zaliham ili koje dolaze na zalihu u budućim dolaznim isporukama.

CN

#### 点击生成新数据

您每次点击鼠标就可以收到我们的服务器的最新数据，包括目前库存，未来交货，最新的价格，跟踪包裹，等等

#### 能给不同的地址发货

Potissimus允许您添加客户的地址，并直接发送订购的商品。客户只接受提货单。

#### 分析你的购买

所有的Potissimus订单都存储在客户资料中，您可以来分析任何选择的产品群中产品的购买历史，并能够使用更大的客户库存管理。

#### 未来的预订

因此能够预订显示为在库存中或正在入库的物品，以便日后交付。



## NA VOLJO V 12 JEZIKIH

Potissimus je na voljo v 12 različnih jezikih: EN, DE, FR, ES, IT, SI, CZ, PL, RO, SR, HU, GR.



## PODpora v 15 jezikih

Codex agenti zagotavljajo podporo v 15 različnih jezikih: EN, DE, FR, ES, PT, IT, SI, SR, HR, CZ, SK, PL, RO, HU, GR.



## TAKOJŠNJA REZERVACIJA

Vsi artikli dodani v košarico so takoj za vas rezervirani. Article lahko dodajate po več dni in zaključite z naročilom najpozneje v enem mesecu.



## PRIHODNJE DOSTAVE

Le z enim klikom na artikel do dodatnih informacij o prihodih blaga.



## DOSTUPNO U 12 JEZIKA

Portal Potissimus je preveden na 12 jezika: EN, DE, FR, ES, IT, SI, CZ, PL, RO, SR, HU, GR.

## PODRŠKA NA 15 JEZIKA

Codex agenti nude podršku na 15: EN, DE, F, R, ES, PT, IT, SI, SR, HR, CZ, SK, PL, RO, HU, GR.

## TRENUTNE REZERVACIJE

Sve stavke stavi u svoju „košaricu“ znači da je sve rezervirano za vas. Možete se vratiti u košaricu i dodati još stavaka u bilo koje vrijeme i do mjesec dana.



## DOSTUPNO NA 12 JEZIKA

Portal Potissimus je preveden na 12 jezika: EN, DE, FR, ES, IT, SI, CZ, PL, RO, SR, HU, GR.

## PODRŠKA NA 15 JEZIKA

CODEX agenti obezbeđuju podršku na 15 jezika: EN, DE, FR, ES, PT, IT, SI, SR, HR, CZ, SK, PL, RO, HU, GR.

## BRZE REZERVACIJE

Sve pozicije stavljenе u Vašu «korpu» su momentalno rezervisane za Vas. Možete da se vratite u «korpu» i dodajete nove article u bilo koje vreme tokom meseca.



## 具有12种语言

Potissimus门户被翻译成12种不同的语言: 英语,德语,法语,西班牙语,意大利语,斯洛伐克语,捷克语,波兰语,罗马尼亚语,塞尔维亚语,匈牙利语,希腊语。

## 支持15种语言

CODEX客服代理支持15种语言 : 英语,德语,法语,西班牙语,葡萄牙语,意大利语,斯洛伐克语,塞尔维亚语,克罗地亚语,捷克语,塞尔维亚语,,波兰语,罗马尼亚语,匈牙利语,希腊语。

## 即时预订

所有放在你的“购物车”中的物品都将即时为您预定,您可以返回您的“购物车”并在一个月的时间中,随时添加任何物品。

## BUDUĆE ISPORUKE

Samо jednim klikom na stavku u Potissimu i dobijete sve podatke u vezi budućih isporuka.

## 以后交货

只需点击一下Potissimus物品·就可以给你所有关于以后交货的信息。



## AKTIVIRAJ OPOMNIK

Aktivirajte opomnik na artikelu, ki trenutno ni na zalogi. Tako je bo blago prispelo na zalogo, vam bomo na vaš elektronski naslov poslali obvestilo.



## IZDOBAVA BLAGA ŠE ISTI DAN

Prejeta naročila do 14:30 (lokalni čas) so odpremljena iz skladišča CODEX še isti dan.



## SLEDENJE POŠILJK

Vsak paket je mogoče slediti med potjo od skladišča CODEX do navedenega naslova dostave.



## E-POŠTNA OBVESTILA

Po vsakem zaključenem naročilu boste prejeli e-poštno obvestilo. Tako je blago zapusti skladišče CODEX, pa boste prejeli še obvestilo s kodami za sledenje pošiljk.



## UKLJUČI PODSETNIK

Aktivirajte podsetnik stavke koje trenutno nema na zalihi. Automatski na vaš meil adresu dolazi poruka onog trena kada se aktivirana stavka primi na zalihi.

## NARUDŽBE U ISTOM DANU

Narudžbe primljene do 14:30 (po lokalnom vremenu) biti će isporučene iz Codex skladista isti dan.

## PRAĆENJE PAKETA

Svaki paket se može pratiti od izlaska iz Codex skladista pa sve do adrese isporuke.



## PODEŠAVANJE PODSETNIKA

Aktivirajte podsetnik na artkulu koji se trenutno ne nalazi na zalihi. Automatski ćete da budete obavešteni elektronskom poštrom o prispeću artikla na zalihe, čim se artikal zaprimi.

## ISPORUKA ISTI DAN

Porudžbine koje su pristigle do 14:30 časova (po lokalnom vremenu) odpremaju se iz CODEX-ovog magacina isti dan.

## PRAĆENJE PAKETA

Svaki paket lako se prati na svom putu između CODEX magacina i Vaše adrese isporuke.

## OBAVEŠTENJA PUTEM E-MAIL

Primiti ćete poruku na e-mail svaki put kada potvrđite narudžbu na Potissimu. Drugu poruku ćete dobiti s brojevima isporuke kada isporuka kreće iz Codex skladista.

## 设置一个提醒

激活当前缺货物品的提醒。一旦物品入库·我们将自动给您发送电子邮件。

## 当日发货

14:30 (当地时间) 前收到的订单都从CODEX仓库当日发货

## 包裹跟踪

你可以轻松跟踪从CODEX仓库到您的地址的每个包裹

## 邮件通知

你每次接受订单,都会收到一封电子邮件通知,然后货物离开CODEX仓库后,你会受到第二封邮件通知。

# REŠITVE ZA PRVOVGRADNJE (OEM)

OEM RJEŠENJA- ORIGINALNI PROIZVOĐAČI DIJELOVA

РЕШЕЊА ЗА "ПРВЕ УГРАДНЈЕ"

OEM贴牌加工解决方案

TRANSPORTNI SISTEMI

TRANSPORTNI SISTEMI

TRANSPORTNI SISTEMI

输送机系统



- Ležaji in ležajne enote
- Verige
- Izdelki iz gume
- Gumi obroči in jekleni obroči
- Blažilne palice
- Zaključni pokrovi
- Verižniki
- Jermenice in natezne puše
- Varilna žica

- Ležajevi i ležajne jedinice
- Lunci
- Proizvodi od gume
- Gumeni i metalni prstenovi
- Ugradbene prijenosne trake
- Zaštitne kape ležajeva
- Lančanici i zupčanici
- Rolne i zatvarači
- Žice za zavarivanje

- Ležajevi i ležajne jedinice
- Lunci
- Proizvodi od gume
- Gumeni i metalni obruči
- Ugradne transportne trake
- Zaštitne kape ležajeva
- Lančanici i zupčanici
- Rolne i zatvarači
- Žice za zavarivanje

- 轴承和轴承单元
- 链
- 橡胶制品
- 橡胶和金属环
- 缓冲条
- 轴承端帽
- 链轮和盘类零件
- 滑轮和锁紧套
- 焊丝

KMETIJSKA MEHANIZACIJA

POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA

POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA

农业机械化



- Ležaji in ležajne enote
- Verige
- Verižniki
- Jermenice in natezne puše
- Klinasti jermenii
- Drsnii ležaji
- Varilna žica
- Tesnila, o-ringi, vskočniki
- Vzmeti

- Ležajevi i ležajne jedinice
- Lunci
- Lančanici i zupčanici
- Rolne i zatvarači
- V-remenje
- Pritezne ljuške
- Žice za zavarivanje
- Semerinzi, o-prstenovi, segeri
- Opruge

- Ležajevi i ležajne jedinice
- Lunci
- Lančanici i zupčanici
- Rolne i zatvarači
- Remenje
- Hilzne
- Žice za zavarivanje
- Uljni zaptivači, o-ringovi, uskočnici
- Opruge

- 轴承和轴承单元
- 链
- 链轮和盘类零件
- 滑轮和锁紧套
- 三角带
- 衬套
- 焊丝
- 油封,O型环,扣环
- 弹簧

**ELEKTROMOTORJI IN REDUKTORJI**  
**ELEKTROMOTORI I REDUKTORI**  
**ELEKTROMOTORI I REDUKTORI**  
电机和变速箱



- Ležaji
- Tesnila in o-ringi
- Vskočniki
- Lepila in spreji

- Ležajevi
- Semerinzi i O-prstenovi
- Segeri
- Ljepila i sprejevi

- Ležajevi
- Ulijni zaptivači i o-ringovi
- Uskočnici
- Lepkovi i sprejevi

- 轴承
- 油封和O型环
- 扣环
- 胶水和喷雾剂

**KOLEŠČKI IN OSOVINE**  
**LEŽAJEVI KOTAĆA**  
**TOČKIĆI I OSOVINE**  
转向节和车轴



- Ležaji in ležajne enote
- Kroglice
- Vzmeti
- Varilna žica
- Vskočniki
- Tesnila in o-ringi

- Ležajevi i ležajne jedinice
- Kuglice
- Opruge
- Zavarivanje žice
- Segeri
- Semerinzi i O-prstenovi

- Ležajevi i ležajne jedinice
- Kuglice
- Opruge
- Žice za varenje
- Uskočnici
- Ulijni zaptivači i o-ringovi

- 轴承和轴承单元
- 球
- 弹簧
- 焊丝
- 扣环
- 油封和O型环



SI | HR | SR | CN

**codex**  
*spinning into infinity*